

Первое применение

Справ. №

УТВЕРЖДЕН

643.20663116.00001-01 ФО-ЛУ

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
«POSTGRES PRO»**

ФОРМУЛЯР

643.20663116.00001-01 ФО

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

643.20663116.00001-01 ФО

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ.		Попов В.В.		
Проверил		Косенков И.В.		
Н.контр.		Ермолаев С.А.		
Утвердил		Вахромеев А.В.		

**Система управления базами дан-
ных «Postgres Pro»
Формуляр**

Литера	Лист	Листов
	1	42

Общество с ограниченной
ответственностью «Пост-
грес Профессиональный»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания	3
2	Общие сведения	4
3	Основные характеристики	5
4	Комплектность	6
5	Указания по эксплуатации	28
6	Периодический контроль основных характеристик при эксплуатации и хранении..	32
7	Свидетельство о приёмке.....	33
8	Свидетельство об упаковке и маркировке	34
9	Гарантийные обязательства	35
10	Сведения о рекламациях	37
11	Сведения о хранении.....	38
12	Сведения о закреплении при эксплуатации	39
13	Сведения об изменениях	40
14	Особые отметки	41

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий формуляр удостоверяет комплектность системы управления базами данных «Postgres Pro» (далее по тексту – СУБД «Postgres Pro») и содержит указания по ее эксплуатации.

1.2 Перед началом эксплуатации СУБД «Postgres Pro» необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром и поставляемой документацией.

1.3 Порядок подготовки СУБД «Postgres Pro» к работе подробно изложен в руководстве по эксплуатации.

1.4 Формуляр должен постоянно находиться в подразделении, ответственном за эксплуатацию СУБД «Postgres Pro».

1.5 Все записи в формуляре производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Допускается использовать при записях шариковые ручки с черной или фиолетовой (синей) пастой. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Правильность и своевременность заполнения формуляра контролируют должностные лица.

1.6 Настоящий формуляр заполняется представителями службы, ответственной за эксплуатацию СУБД «Postgres Pro».

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Наименование продукта: система управления базами данных «Postgres Pro».

2.2 Тип продукта: программное средство общего назначения, предназначенное для управления реляционными базами данных.

2.3 Предприятие - производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Постгрес Профессиональный» (117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А, 5 этаж, тел. (495) 150-06-91).

2.4 СУБД «Postgres Pro» может применяться для защиты информации, в государственных информационных системах и автоматизированных системах управления до 1 класса защищенности, а также обеспечения до 1 уровня защищенности персональных данных в информационных системах, для которых к актуальным отнесены угрозы 1-го, 2-го или 3-го типа. СУБД «Postgres Pro» может использоваться при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно.

3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУБД «Postgres Pro» обеспечивает выполнение следующих функций по защите информации в соответствии с «Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013), «Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013) и методическим документом «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утвержден ФСТЭК России 11.02.2014 г.): УПД.1, УПД.2, УПД.9, ИАФ.1, ИАФ.3, ИАФ.4, РСБ.3, РСБ.8, ОЦЛ.1, ОЦЛ.2, ОДТ.4, ОДТ.5.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 СУБД «Postgres Pro» поставляется в составе, представленном в таблице 1.
Таблица 1 - Комплектность поставки СУБД «Postgres Pro»

№	Наименование	Примечание
1	Оптический диск, содержащий: <ul style="list-style-type: none">• инсталляционный пакет СУБД «Postgres Pro»;• комплект эксплуатационной и конструкторской документации в составе:<ul style="list-style-type: none">– руководство по комплексу средств защиты 643.20663116.00001 01 90;– руководство пользователя 643.20663116.00001 01 91;– технические условия 643.20663116.00001-01 ТУ;	1 шт. 1 шт.
2	Пластиковый футляр для хранения оптического диска	1 шт
3	Заверенная копия выданного ФСТЭК России сертификата соответствия Системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00	1 шт., на бумажном носителе
4	Формуляр, 643.20663116.00001-01 ФО	1 шт., на бумажном носителе

Допустима поставка ISO-образа оптического диска с инсталляционным пакетом СУБД и комплектом эксплуатационной и конструкторской документации по доверенному каналу. Между сервером предприятия - производителя и пользователем должно быть установлено защищенное соединение. Каждый пользователь имеет доступ к скачиванию файла с ISO-образом только после аутентификации с помощью выданных предприятием - производителем учетных данных. Файл с ISO-образом оптического диска должен быть подписан электронной подписью предприятия - производителя, подтверждающей подлинность данного файла. После скачивания файла с ISO-образом, пользователь должен:

4.1.1. Убедиться в подлинности электронно-цифровой подписи предприятия - производителя и неизменности скачанного ISO-образа с инсталляционным пакетом.

4.1.2. Переписать содержимое ISO-образа на оптический диск.

4.1.3. Рассчитать контрольные суммы файлов полученного дистрибутива СУБД «Postgres Pro».

4.1.4. До установки СУБД «Postgres Pro» убедиться, что вычисленные контрольные суммы файлов дистрибутива СУБД «Postgres Pro» соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

4.2 Контрольные суммы файлов дистрибутива СУБД «Postgres Pro» соответствуют значениям, приведенным в таблице 2. Контрольные суммы рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат № 2031, выдан ФСТЭК России 03 февраля 2010 года).

Таблица 2 – Контрольные суммы файлов дистрибутива СУБД «Postgres Pro»

Имя файла	Контрольная сумма (ГОСТ Р 34.11-94)
altlinux-spt/6/noarch/base/hashfile	b588baa52b09cf43cbd872fd65be9f0c58821a7a4f052caf56e5d79ed4ffb517
altlinux-spt/6/noarch/base/pkglist.pgpro	3da7f97e3e1056ee3bb782ce4228039b3f1dec7912463b149cf1cfbf60e86687
altlinux-spt/6/noarch/base/pkglist.pgpro.bz2	b794b669ad5adf4fc06ad24399c7603eaf635a364925e271d12ab9dc12efe233
altlinux-spt/6/noarch/base/pkglist.pgpro.xz	af384bfa25902ab9b6eff557a03e2823b97ef8490b6bd35e7e56ac68cf1338df
altlinux-spt/6/noarch/base/release	5f394aa987497950e960ada4b52992e6cdbc216561536d2759eeb46f5232cc8f
altlinux-spt/6/noarch/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a808c044b589748c22a773a1054c5300ae
altlinux-spt/6/noarch/RPMS.pgpro/mamonsu-2.3.4-1.noarch.rpm	9763cf122dc2071be1d5f8fe4fa7cd91a2520e72c8ce67d387b928c539e6d209
altlinux-spt/6/noarch/RPMS.pgpro/pgbadger-9.2-1.noarch.rpm	3778973457578dadac69f5b56e5c644c8281bc122fa8b8b3f94f864767b5f3e9
altlinux-spt/6/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-alt1.noarch.rpm	a2e212b1fd09954041561e960121d398b8f3bf62f9077eadec17bd2c70c141a2
altlinux-spt/6/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-alt1.noarch.rpm	0ba7b8cc2d5ae6bec25b132a00f44308ad2546d47918777d489697a2d594471b
altlinux-spt/6/x86_64/base/hashfile	96895f517788feb55283209b650c704ada7becd6cf52c4fc363914c1d3b24e57
altlinux-spt/6/x86_64/base/pkglist.pgpro	66bace5051934615966109c2748528dd8c2aa7c178519ad6d9d7f0fcf613e1d4
altlinux-spt/6/x86_64/base/pkglist.pgpro.bz2	1a0e9fae82ace6b737bfa0b66de55acea2898c2bc960a8594f4c49cfb159d9b4
altlinux-spt/6/x86_64/base/pkglist.pgpro.xz	2aaa1b3660e757b78db155bf419d6316bf507e39eb27c4c1443fde831357fb34
altlinux-spt/6/x86_64/base/release	fdef50ce6ee42e9a8dbd5807c931e6864b303d4b0a7b6cd9e19327a6af59c461
altlinux-spt/6/x86_64/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a808c044b589748c22a773a1054c5300ae
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-1.1.0-1.x86_64.rpm	49b1a22c679b68d4313ce07d90857b808df1165a642217925fcd4757b3285db

altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-1.1.4-1.x86_64.rpm	2850b0a011b67dc337842a0ce0886dbc bc19680c41c37e2edc377219ec212e1f
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-devel-1.1.0-1.x86_64.rpm	63d4667bb0e5ef57caff39ab2bdd4cadaf 732fac49df276972523d18281b08c1
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-devel-1.1.4-1.x86_64.rpm	b79982b9ee2d23a5b0d6fcc50ea5917fa a829fc4a73a9cea86e10e08a274059f
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/pg_repack-std-10-1.4.2-1.x86_64.rpm	7f4397df6dafb3098828197a5d596f056 3fe13969444a77e28e020860edf5d69
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/pgbouncer-1.8.1-1.x86_64.rpm	509fa8ce7028497b32e31d7357f7625a8 d1a1d528cf3fa13a37c0093982a7f90
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	5a5f8bd2057d25e3c7f1d97c2d08ba486 51ef6d6d14beef77356db52467facb7
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-client-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	d6536f0cf65a76bc4f32bcf5a79a9e807c 1841c73f492c2283df48c29bd1b8d9
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	c847986b0b48bbb1ffb53fee62893c76d 7f44769838c4532c63d5f14d61975c9
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	c2005b760fc078f91dfe71c762e39646fc df82846c837c47b42f47b9ed2e589e
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	796018d1ab6da2a47c777f3696165c543 d1c2ac23ff89fe515224b64b73394d9
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	b2ac13ee707cae8af9bb1ffe724fc5373e b5ef84f193874ccd5d0ff3743e8f05
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	32a2f5bc4daecd219e29f445b5409a927 5a9f37835847e18a4c1df8e82e3a23e
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	81b24dd335303fffc246e1008677b757b b80a6a4a6815d5a4888b6d7317f9269
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	51121dccfd839e68d426e1d746fd319bf 3550944e4fb9bd20e3e96769c5fde8b
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-server-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	1f5628395186e48229b50ed54ce4d6da1 fb451145cec843d945be95645c48f51
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/zstd-1.1.0-1.x86_64.rpm	3d46defe524c9f0553acb9d43d10c8be4 81ce28969d66578c9e06e9775eafbaa
altlinux-spt/6/x86_64/RPMS.pgpro/zstd-1.1.4-1.x86_64.rpm	1797a3b53f803bfde84a921b58edbd648 353fa1b1f2e2276f6ff32c3e189dbad
altlinux-spt/7/noarch/base/hashfile	f39772f8f1da11ad1cdda602e30b70b3d 6aea3a1e54bc2934bdbfdd0ffae6ee2
altlinux-spt/7/noarch/base/pkglist.pgpro	e967611e0a43190b6990a2ad3caec175e 705cbddd926930221aca8f95ec0e08f
altlinux-spt/7/noarch/base/pkglist.pgpro.bz2	b5bc2cceaf84e30918b10522d2092837a 023c543dc8268c5378b5563f3d193a0
altlinux-spt/7/noarch/base/pkglist.pgpro.xz	391d1f5cf3317d8c1bc74ac08e8b985f3 924b7eaf3430bbf341344bcfd187af1
altlinux-spt/7/noarch/base/release	3e290265ee2b0b987ffe02b77fa88b630 51581fc85f748463c3cd0f4a6b96d6f
altlinux-spt/7/noarch/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a8 08c044b589748c22a773a1054c5300ae
altlinux-spt/7/noarch/RPMS.pgpro/mamonsu-2.3.4-1.noarch.rpm	0e199c9342001eaa32d25a9ce4e7b17f0 d57c7e7116154d285473e27e3e28dfb
altlinux-spt/7/noarch/RPMS.pgpro/pgbadger-9.2-1.noarch.rpm	81528ee0df5a3b2d4905cce0a73a6527c 7e44152d94c0252bae09654f8b43673

altlinux-spt/7/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-alt1.noarch.rpm	d3e0d0fc8208d8d7e0f6d5aa0480abdae c3c204350c4f447717b42bbbed8fe463
altlinux-spt/7/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-alt1.noarch.rpm	7a9e3be8f69fd8ba82b9bf30ff91012207 7866788f795fa9e13aec0b09f3fce3
altlinux-spt/7/x86_64/base/hashfile	789312c7ebcb07fb2a0b1247d3dfc576f 1ffc489bc409f42ec92c72b9108b375
altlinux-spt/7/x86_64/base/pkglist.pgpro	9ca25e287be56c616570837139353f369 a8f832c38641190637566b1d524ba36
altlinux-spt/7/x86_64/base/pkglist.pgpro.bz2	64e5ec25d725e54591121ea2f0b8f0fef0 92c3644bf2fb7983889fa256d297ad
altlinux-spt/7/x86_64/base/pkglist.pgpro.xz	e23e745ff183125a5e3d58c7b106b7e9d 432047f45427ca2481a895d6a79a815
altlinux-spt/7/x86_64/base/release	f0a1b09304cbb7d24be58ee149a60e093 1348630184c8838ed654cec51c56382
altlinux-spt/7/x86_64/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a8 08c044b589748c22a773a1054c5300ae
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-1.1.0-1.x86_64.rpm	f267f1629efde8c18ea9020d4de3fbdce7 54e707858685ca41b1f2b0e3440bb2
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-1.1.4-1.x86_64.rpm	8e63a92064e48950dd678ca116bf1a63f 394939835ec70cb3e4e1f3494a899c3
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-devel-1.1.0-1.x86_64.rpm	d1928c2fdabb3de2b34c2810d3f97e3ee 3928c8ede4ad88ad82ed2b2a324a2b6
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/libzstd-devel-1.1.4-1.x86_64.rpm	e0f7f595a0a6c901889a27fd718bbef6dd 9053b8ffaaf489453c27e44bb9c78c
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/pg_repack-std-10-1.4.2-1.x86_64.rpm	118e2a9ad078fac1f4857e5f489241241 e2d67efcebb4d6a6fd3ccb399af2019
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/pgbouncer-1.8.1-1.x86_64.rpm	0cd05cf2aed0104cfff208570824c4c8b2 2f583f1048854aa627c1570a7f3b46
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	8279af18570b81d3124cea4eb20927240 50f49122bdfd680e019a9b70894ac63
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-client-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	470c7e48df121d3c72092845e2b6209cb 1840639cf2aaa7f553acdfbfd4a19f3
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	82228df9901c385f249bb17cb49443306 8c3065b263d3edf2dd72eac5808ee91
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	633f2a188746238443776059fba92f914 c3b0d4718d042394ede9bc9b07cf852
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	ea2e5bf7297383a6b1b784e88f153c620 3cca34c7840bf50108d166c33ba46cc
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	9ca1f32e583d8cd5df4400178e92c6173 0e29a789b2c1b080de08cbce1457070
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	5d4d693d604f96ab052f3821c7769a69e ec2510f54256155f1cb8201d7958453
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	2b9839ed0d360ed0c0ff872d2e3a71b9b 864bf34581d570d9e7b719962796d26
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	4988610fa75edcafc3f2c0bbbe6bc09335 8d7d87abbdaceb44936a95015bd31c
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-server-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	302122ff3720d96665d39c9c612435dab 191d1c9a36bf37f5f94f29730ab6eb9
altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/zstd-1.1.0-1.x86_64.rpm	c5208bd9c096933bcc57406ecfb6b5446 3ef6410db2039ee7fccff6d6b212501

altlinux-spt/7/x86_64/RPMS.pgpro/zstd-1.1.4-1.x86_64.rpm	b6d84096174143adeb867889b2b62f46e8e7bb9b48fd06e4984342b5dc2fb9ef
alt-sp/8/noarch/base/hashfile	3327dd82d425a8dbd929d4b0849bc434e659d661a323ca8181d35f43726fe6fa
alt-sp/8/noarch/base/pkglist.pgpro	dba0985b270c2c764077cc2b981122d5e3b0f7529da59b8f24d76367ec58c4e4
alt-sp/8/noarch/base/pkglist.pgpro.bz2	09199247ab9eae6ba471f314727f8b6fa843f3613cf10aa8580231cb6f2e31ed
alt-sp/8/noarch/base/pkglist.pgpro.xz	b9af856414669ad30957e7325efac1d8937f6183f3538c04799ceaf8952d4e8d
alt-sp/8/noarch/base/release	04bbda2b5e8600a64d16c106542e831917c953c2b9ea0fb7431f372e1fffecc6
alt-sp/8/noarch/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a808c044b589748c22a773a1054c5300ae
alt-sp/8/noarch/RPMS.pgpro/mamonsu-2.3.4-1.noarch.rpm	22b0ba29df713ecc17a01e3d89093983aa4e1780a3644837ae815b07af65bea4
alt-sp/8/noarch/RPMS.pgpro/pgbadger-9.2-1.noarch.rpm	9ca3b9ed24fd93c090b5363b896595c992edcb58a3d46143df1cd7ffdf3177b6
alt-sp/8/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-alt1.noarch.rpm	fe9c18e0cf38f9c2c296b5244422d89c300bd9d4a0c53ab65c55ece03068e5f0
alt-sp/8/noarch/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-alt1.noarch.rpm	e4355daf251bc330d30291a9af4221d8bec0ff03d0f0a0fc7876fc6eaa5fd2c6
alt-sp/8/x86_64/base/hashfile	6d3b3b7a3ff65baba6cf7c583ed89381a7478e0ac7d38c4de72872495c4534a3
alt-sp/8/x86_64/base/pkglist.pgpro	152a030d559752e213dca67fb395f0bf058bf8b53e56a4e7ecd7d349bd22e678
alt-sp/8/x86_64/base/pkglist.pgpro.bz2	d9e3533d337e087cf7e7010ad4acaf7a2c17ad43b611937ff48adeac69650e6f
alt-sp/8/x86_64/base/pkglist.pgpro.xz	b3cbf8b9442d7ca62a1a1020cc446c6454f1d8e0b153dd1a110f5dc896d6db2c
alt-sp/8/x86_64/base/release	bf34293c78f3f343d37724f7dcabd33a4403a9b23a3eaccfd718a29135875f1
alt-sp/8/x86_64/base/release.pgpro	474b26bd00e2801a459d4c5d461995a808c044b589748c22a773a1054c5300ae
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/pg_repack-std-10-1.4.2-1.x86_64.rpm	9ed5cf94ddebab50534ea08c63b20e84579d59acf4a31fd9ae5ed8f871c62c1c
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/pgbouncer-1.8.1-1.x86_64.rpm	f442a643dd42e23bbb32772fc1ce9d65c23505ac788698cc079b65a8c63e02bf
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	30dd0fbe15e1fb24cd04f31149d5f3465365811ed22a5a21eeac81a00299724c
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-client-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	d97cbf93dcd531256bf26cf0eb40f6403eb64399d076ce52bc9074e5ca3e9d2d
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	c9004da02cd917af41bce105743a72c2c024c62063cd1758c629d16723592050
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	1f557c55339f212b144a8fc20d43fcd5eabcdb39528107e75c23c24376535ef
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	1c4e70a576601fe9c373f00d14ed0c14da8510223ff7688f8a2b0005475fb790
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	3f44fc68a15164be23dcfa3e13fd76d742ba93c7d4573287d30acb578e32bd3c

alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plp-erl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	ad250ac42aa61c58ae04b2a042ed93d2480dff1387a76325cce034bbd2594339
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	5ff04edfe1b5873dede8188bda4186f062c9883e59aab21a29dd3580e8aa107
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	28cb41ecccc9f980ad2db227425e0dc1e69eae7a4a9f70b201e12e6dc054cd368
alt-sp/8/x86_64/RPMS.pgpro/postgrespro-std-10-server-10.4.1-alt1.x86_64.rpm	20e670c563c1c304f97b5b0555e43c35ae5699979cf912c4ddf52d0175078dea
astra-smolensk/1.5/conf/distributions	d481e6c8924a46dd2054a67b0f97d8e6d0b635c1d0c4013f492af792dd33a2c1
astra-smolensk/1.5/db/checksums.db	02bb88d39b2aad56977e1ffd36c801156cb9cf25e622207dd814e8329fdcfbba
astra-smolensk/1.5/db/contents.cache.db	2af0e10460071a6c6482ede6c7ceadd1ad79c10a82c05acba71651028b33f70f
astra-smolensk/1.5/db/packages.db	0e93a0f346a358c03f4ffaa6d6c4586d7fb046ffd1adca77fc954c87754c78f6
astra-smolensk/1.5/db/references.db	8025d2cd2dbf4905ddee27bdc1ab325d808974819118494072d68ae42ded1081
astra-smolensk/1.5/db/release.caches.db	ed1b42aa4d30b13b06446d49eabe1d13f74868e554a5ac699fc265dd7016a7d7
astra-smolensk/1.5/db/version	942226801f015ade87bfbe5e807f3e0202922fc96f8db1b769bd8508f81434c3
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/InRelease	6c225ae52a825872999aec7ab8ca7b2dbec19be173f2c65613ccc00d2708915f
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-amd64/Packages	fe9d43ac02f22701d03e5471a772bd86bd9e2c5d2b9e6a7c11646852fec41c86
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-amd64/Packages.gz	86e624b91b43463ff05479364e56c955a0ec25fc175bfe67eebdc906a890169e
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-amd64/Release	ba8d1df47ae24074164c4c2ec552c4c558a4124c2d6be5b683dee9864d3fc09c
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-i386/Packages	d810b078361adb4e7ff5d9895f424222483216f091bd252d80d0994356677ebf
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-i386/Packages.gz	6a5e1cc3e965f6c788a9a3f398852bfc14ba1dc2a30428f2d37abfd63f20dbd1
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/main/binary-i386/Release	ef4fd03c04c62b7ca41569542169f96e209e84aee10ae38a2ba99bdfc9b3a2a1
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/Release	2fe0bf258985cb468547b87e392b2e6ab735198472df659c23cb5651171c86ea
astra-smolensk/1.5/dists/smolensk/Release.gpg	b00cbfcad1616c768ff58107c3abe1d9ea084f44f95909254e21da7f034bff66
astra-smolensk/1.5/pool/main/m/mamonsu/mamonsu_2.3.4-1.smolensk_all.deb	bb2e500203f7936d65de95f3f80dffbb29057699a67dde6d6c5c264cdcf6a734
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/pgbadger/pgbadger_9.2-1.smolensk_all.deb	10fb9f486e771b648eebfa05f07577e29e7d2b90f5129f7cc0b5f7fd67c63e48
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/pgbouncer/pgbouncer_1.8.1-1.smolensk_amd64.deb	f5dcb393188d9c7055fb28ca7258b5a0a28de952f50f5be5b4d723045f193bea
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/pg-repack-std-10/pg-repack-std-10_1.4.2-2.smolensk_amd64.deb	c2013302d317fa39168a50556d16e3f6b14e9463b9f1f935f92dd8f7b4a99005

astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	38e635a3d8b896c7cd2b68721cf6dff511af5c6be2746d375c47c4a58f9f84c6
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-client_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	0725162d951569e8722953b2158265aa64b68175efdd9e3cbcc27c57c472de48
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-contrib_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	762c66eaf393f6fab75607285e9e47b3df6fcc8fc8f3c4778e59280680ebc057
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dbg_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	0e80766ed87dc741ea43843447c3e767b8acb2777ba4b060cfc6a0976569fd8a
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dev_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	2f964ec4d394d24d7e27eb30879ba813cebf8a79e470f1ff1864205b5a294e71
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs_10.4.1-1.smolensk_all.deb	2dc30b12be36149faa93f2561b5b7d34c389166c407667d1e3c71bf41a491e20
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs-ru_10.4.1-1.smolensk_all.deb	ef2cf16b0bc67ae6afe05cc98fb7032f843237b59b7108db79dfa0297bae9ffb
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-libs_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	ebe9e8a8e1b7078b9146c4c004cc74c27df15222163236efd340f6476394ea69
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pgprobackup_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	10499321b597bb5ec5fd008ac9e062f7f15e389ae7fbf883450f0b9870378512
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plperl_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	788f5b98e3ad527c8d7b55a90016c980f3c8500de5cd12ab77e21bc3ed37a11e
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	ac7b773a298c3f959fecbdf2e8d9aaa3c344fb776df2ca9f7f2e552266be116
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython3_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	9cc03c7b7833c176e0c800a3494c6cebbde690efddd04c2362ac11fc31375ff4
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pltcl_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	90bb11a644cd490a2e69e5909547a72827b67e9a653cbc2b646bf38f3a09fada
astra-smolensk/1.5/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-server_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	8a80009aff9b2b57095b1d4778e8638c569a227301b183d107f2352de842f71f
astra-smolensk/1.5/pool/main/z/zstd/libzstd1_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	98c0545047709243b720c6310fac7008a46bb576607ddd2097c4fb90b89f858d
astra-smolensk/1.5/pool/main/z/zstd/libzstd-dev_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	323edff3781e89b7d01bffc8b82ebf861073a28d9be167c101aa89f7e734f1823
astra-smolensk/1.5/pool/main/z/zstd/zstd_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	d1181269c08b5f452fd46edf0499beca9bfc95da27e4df80ec71073ee3e436df
astra-smolensk/1.6/conf/distributions	d481e6c8924a46dd2054a67b0f97d8e6d0b635c1d0c4013f492af792dd33a2c1
astra-smolensk/1.6/db/checksums.db	b44eb44f398eb81343e6921d4114839cc6fc49d7f6d8fcb9b4aea9f07d62641

astra-smolensk/1.6/db/contents.cache.db	1f57a52a3b6e0ffea0c67b2ca60da2bcef b460cea4d697c324098449c0511c08
astra-smolensk/1.6/db/packages.db	bc273ebc446e53d20a9304485652c3e5 098791021cada67fbc75577de257f09a
astra-smolensk/1.6/db/references.db	18c2f5b7a9486388e16fede451ee7e7ee 4fcd1a921093a2b1af21da01499a69c
astra-smolensk/1.6/db/release.caches.db	4d187621a54a44730a3f482104873c18 6f22d3c3455b866ead1551f88dc13ef1
astra-smolensk/1.6/db/version	942226801f015ade87fbfe5e807f3e0202 922fc96f8db1b769bd8508f81434c3
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/InRelease	c91e71fa90c807ca06be81b7c6648ad76 c6e03caf7f3ad526f882396c5fe7c0d
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- amd64/Packages	802e29f05c3af561d041888e1173ec048 8c0e6e2fc971a0b8d81c39fc9ab9be2
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- amd64/Packages.gz	4028e5abb73ada94dcf589348fc36c813 06978eeb5e01bb8596300946d563680
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- amd64/Release	ba8d1df47ae24074164c4c2ec552c4c55 8a4124c2d6be5b683dee9864d3fc09c
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- i386/Packages	983635513af597b7f2583cee23af2df117 6dc7379bad67646c62e3da05f14898
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- i386/Packages.gz	d0f1643a46be8f0ba6879647b8b843973 17b21031b1e1af6f53b1be6797b2261
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/main/binary- i386/Release	ef4fd03c04c62b7ca41569542169f96e2 09e84aee10ae38a2ba99bdfc9b3a2a1
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/Release	84f575902f7cde5e058c3a3e53beca77b c55e6a9e418d3388f78e5ae7f111e17
astra-smolensk/1.6/dists/smolensk/Release.gpg	a9349354e5a2a4b92fe93bf086defbac6c 33130fd81ad82531aaf9e4cd9c1135
astra-smolensk/1.6/pool/main/m/mamonsu/ma- monsu_2.3.4-1.smolensk_all.deb	c79faa23ad3df939079f02494b63f3d16e 0479e62991d647d44f0555c41f5870
astra-smo- lensk/1.6/pool/main/p/pgbadger/pgbadger_9.2-1.smo- lensk_all.deb	6b77d8d79782a35292231e386c1ecdf29 5490e21d7bee8ff5738f5858ec1fea5
astra-smo- lensk/1.6/pool/main/p/pgbouncer/pgbouncer_1.8.1- 1.smolensk_amd64.deb	cca9e212009cf14e29f54fda524737309 53b5038fc0ed10d55aedb35a4ec2179
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/pg-repack-std-10/pg- repack-std-10_1.4.2-2.smolensk_amd64.deb	96f501fd01f44e64f9a2f497abfa994d13 e41d2adf8b4383e24447f9b57a3106
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/pg-repack-std-10/pg- repack-std-10-dbgSYM_1.4.2-2.smolensk_amd64.deb	265a539fab0b1bb8c1a712bbe2b94cdb5 2cb92d5fcb46f8e39d36fd40466df70
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std- 10/postgrespro-std-10_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	bec1fe15ad3c8b27fad37cfadd7a9d64e0 e73516465ba175a8ea1cb83c241675
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std- 10/postgrespro-std-10-client_10.4.1-1.smo- lensk_amd64.deb	c53dcc92a219bdf7624897a6dc4aca23 5a3a40fedd0c56dc426f08b2399a98f
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std- 10/postgrespro-std-10-contrib_10.4.1-1.smo- lensk_amd64.deb	548d3a3bdef13219f50f07fee2b63693f2 d4d863e350b46f76180153e0aa9213

astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dbg_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	e60d6001b0ab60565b7f59352b61a88d6b2493e7fbc3b56c0d413afc0017658f
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dev_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	16fb55414d88daa4520cd885408c4f69615360ae9549793cb8369c8b63a649f9
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs_10.4.1-1.smolensk_all.deb	e3dda46ed460c3caee94f13ef6fc29aabe fb8422954be3c208f3f0bfc4fd1c81
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs-ru_10.4.1-1.smolensk_all.deb	1b71114071a25fa48c5ae83b99a693f26f0f2a4778548c804c9a5b548dd601dc
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-libs_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	ba0fd60c7d8684a6a471c02a4fdebfcalf e194bcfe7887905099d6814b762cad
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pgprobackup_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	3334a224968d80ea07541555cb64a850cb6998754498915a42ee499320424362
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plperl_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	be0d03bd925e0d47a26e41ac6f70b1274f88702639d1a254398166b5d8a6ff26
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	a50d8b72bc4c7028079356efd32114e73086272e16bc61e0c1ec3a2a93938e21
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython3_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	2aef6fe5b86b7c3789730bc5111b2cdd902bcc2a105772c41ecbd60c0086a141
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pltcl_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	1ad41261bfe97b3b599c3c0da7c9fd24d56157d8ffca3ef65661c0241062ba
astra-smolensk/1.6/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-server_10.4.1-1.smolensk_amd64.deb	2a8a28998b704da6dc5a765b56f11b855d8a1d697be6c7e54455dabbe41ff839
astra-smolensk/1.6/pool/main/z/zstd/libzstd1_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	e337ddabe963ba2cbdc196078938b227dd4b984d7f4e530c5928e36a8e020e0a
astra-smolensk/1.6/pool/main/z/zstd/libzstd1-dbg_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	a462be80869c82dfc325d92b16a329c91952f7c4a099f7bfac95271b8ca97a94
astra-smolensk/1.6/pool/main/z/zstd/libzstd-dev_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	c276b9ad907e37482185806b845db1686ced25fae07bdb824aba9d6d3c0edf48
astra-smolensk/1.6/pool/main/z/zstd/zstd_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	23ab0c2f5461f8e382f59a13199a0aacac2497262728153804a8b9653cc57294
astra-smolensk/1.6/pool/main/z/zstd/zstd-dbg_1.1.4-1.smolensk_amd64.deb	3ee7fce79e5a5a8dcf5b97d50d4729cf6e441ed84855b25f4913eede314a212e
centos/7/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	75641cd964320ed163ec54e9c69c3da9d1dce1f889d4d1975145f0e17d34d433
centos/7/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	59e0b4c725eafc40e897f9c1e3416f2b240a4bf81b51837f6cfd484eb9aed351
centos/7/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el7.noarch.rpm	cc46913f6097fb60f948af0b3c34e9a180658f654899c86c2eab95dbcf0d18ec
centos/7/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el7.x86_64.rpm	46a094de5abab989d549221b443dcd92b7e7101c4f50f40c90b9d8d2aa7a0869

centos/7/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el7.no-arch.rpm	b8508a3f77da1b7c8ba4f0c9135e4e1e0e983bfa267ca41b0250254a03f94d0e
centos/7/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el7.x86_64.rpm	52eac5b5db8f28ca1797fcbc78090a244598c57e900a846f3c8f4dc1be34b06c
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	41d7e4f45709307ffb2adefef8f63f93695929124c6ec5129b190f01a54d30e
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	db5456de858509fa24b71728200aada3e2d8339cc83c9ccddb0f32a0c089b2f
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	f42974821752b3fa1985498b431065a157f0b604dc31b0e283350711b2b58fef
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	c7b23f79ccedb34ca68849184f6fdb640d16a7203dd9073e0c53c1bb91f410a
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	2f34f7bfc17f93e476f0fd86efa87e1abc23a33a05d3c8ca01857c9bb11d03c7
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	678664a736e08b4634dda0bbedf311a0b44bcf43c46cc28c1c38b53d9457b749
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	71e94e8d0e1309917b0a4e2b77cfb35d4340b723586fbca6c19c2e413f6c2d5d
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgpro-backup-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	b6629a0a4465779794dd20605ac5c91c682c076ac0f13cf05c172ef21701f695
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	82c4f1a84c82f343c5ba15872b3fc32014ae0d5912e15e06cf76aa3c0fe3b698
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	107c811f2d3e9ecc4e9d82bf9513186d4696d02bac13ad8a9fda962eebc514ec
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	ab8a0acacc6d3b013671f8e298c7a144de59e977e6d8dcea46fc2da5d131104
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	47e0e7831fdde591d0029d01dd0ae9eacf89627dbff867c2a0f2d910c6685263
centos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	15cc799ea382a7c8ad1a483e013b60814abc6487ae018cd05682055257728026
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/2714f48179ef70dbbfb63ce4dc88b2140fa2d0236d0b708239b57344485d3e8f-primary.sqlite.bz2	f8131825fa37a4a8954f29d61825b6e6cdaf5da35a335db339ef323231b923e3
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/579271cf19aa9a92e258a9495e5f229c268cfb94c1513f892ac8f37c5bf2e92f-other.sqlite.bz2	08ceba644327e038026c539a704bf220471c6ad6a02a7aed47dc28e335bd5b72
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/83c509e2fe096b7e263dcdbf0efc42d5c5d71b9ad73b38c536747aa8582d2111-primary.xml.gz	f9fd523315c5da2733f753b3fdaaf015d252d1c1f9998340dc94c17763fd00dc
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/bf1aaf98d09a9c44fdd069f1dc34af4534fab95a684f8d4da838de193c36af9d-other.xml.gz	03ec51d9327c4b36b221dfaf5c7e888af7697f578c1092be1c34f14062fa6115
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/d169b0a4dc26f3812525ebed75baf92a060fde110fccc058f61d7404532fb53-filelists.sqlite.bz2	19078962fc83e759a574db86deaf3cd3ba2f014aae2bd343ec658ac312c41e4f
centos/7/os/x86_64/rpms/repo-data/d955b86890a22253c9063e1a62a0b7c32bd6240364121810b5c34ceaed90f44d-filelists.xml.gz	a975be7c55edef26f736b9eb4579d3246b80afe5a8a90c73104b75bea4690338
centos/7/os/x86_64/rpms/repodata/repomd.xml	4454f000bd69d3ee34798ee67fcb3a716f9731d88dad87e5a7c59b546f22baeb

centos/7/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	019e0d455544cb8caebc1d8183ad945a66f5bb46d04799139a2d7003497626b6
conf/distributions	d481e6c8924a46dd2054a67b0f97d8e6d0b635c1d0c4013f492af792dd33a2c1
debian/conf/distributions	0a474b7c482f0ec90b332d85b49bfdfa7bddbb817a5e582a221e854cd58295ea
debian/db/checksums.db	5998aa153fc4da5ea44dd1a36f1d11fd2f592aaa4e55ebcd838eb860efe0fcdd
debian/db/contents.cache.db	64f7b9f3c07ba9704b7b71be691f66629c75e021597ee0071984f74c2ecca150
debian/db/packages.db	f49b8eee3d74f593f86147178a8f28c705b142993f0e0be33e5c9d926b88f08f
debian/db/references.db	79bdc6d084e4f0fc4b947211beb903e1330052fffc4654f35fd635e191f72efe
debian/db/release.caches.db	1288d0d1708114e21e2ab08f6e7cac190edb0679c4dc2810745d3cfa1e523dd2
debian/db/version	942226801f015ade87fbfe5e807f3e0202922fc96f8db1b769bd8508f81434c3
debian/dists/jessie/InRelease	52f8e4b54ac7a2dbd55f4c8be6ec4b8f3e8dee8c2d3f880bcd677fb88233dac
debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages	3ace5145219836a66c3bcd6e6739de16e4e3d6c212bfee6384f340ae3f70dbf8
debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.gz	ed2dcad89cab1c358fae4915df06687d4f157164b44fc2f515dfbdf23f831c4e
debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Release	52d8257706975e9e5f9b068c7490145701dd21c224c7de5804055d4bb47321e7
debian/dists/jessie/main/binary-i386/Packages	d321e456c5da81dfb390221cb5a35c8f14db172808417d8436b1e2fecfd7c798
debian/dists/jessie/main/binary-i386/Packages.gz	30653521a52855007b9b730b3a063ee768c62fb27f5f6ab777d59e149ba83b77
debian/dists/jessie/main/binary-i386/Release	998c97c702a1e60db4c88014292728c750bed7ce107f88a6619a0a7dca8c6c5c
debian/dists/jessie/Release	dded83f247fc89d1cc1bd312e5c99916474eab778a76f2c69bdf66a86b626d07
debian/dists/jessie/Release.gpg	ee088d2b762d40595c4b2f8bdbe0a9dc31676eadcc684f5e372f31b39b452f87
debian/pool/main/libz/libzstd/libzstd1_1.0.0-1~jessie0_amd64.deb	63df38e15e7c40b71a1e806c8d96f58f16627fa2b8efa7bbeca663d81d16f42f
debian/pool/main/libz/libzstd/libzstd-dev_1.0.0-1~jessie0_amd64.deb	84a19bbd6aeaac379a2c1cea1130e92527185996d9eb2e2073a6308d36b0106
debian/pool/main/libz/libzstd/zstd_1.0.0-1~jessie0_amd64.deb	c9d763f694f67d70f2272c3be9ee68c2699fbb2ba600f685dca1cea7c57c9b02
debian/pool/main/m/mamonsu/mamonsu_2.3.4-1.jessie_all.deb	0142b1ee048c37d49a37895e2548e5a9a7c42f96e743b0f1472da5c77ba88ec9
debian/pool/main/p/pgbadger/pgbadger_9.2-1.jessie_all.deb	30442fbf6b302b0cf4f4df3199ec64ccbe644fa4bb945dd10593c638cb1bd70c
debian/pool/main/p/pgbouncer/pgbouncer_1.8.1-1.jessie_amd64.deb	f536bb7a1ca2cb5da75a8833193e77bcb91e4f0cc0fe97c49e07456676e58a01
debian/pool/main/p/pg-repack-std-10/pg-repack-std-10_1.4.2-2.jessie_amd64.deb	0fe865c16c06e5d6282eedd8477dab71c402971055198dfd65616d172a6080ab

debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	da0cecdf451be18e4100e1e953381daba5c408fbd5838cc4d2c041895ca70908
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-client_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	2731561b557e697b65d66ddd5a7c61639f57f72e95c669b367fab5b16e4da6b8
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-contrib_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	3a96f3ad1df6b5d5ec9ef951719caa249c476c067bf743a92ca3b461d31781c0
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dbg_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	9dfd5b30c83c35937f9c2d9d001d1cdc32e5f76f45cf9ab5ada6d6305f2c27ba
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-dev_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	22d28a546812c407aaf47822fe38dce882f55a82b52017ca6ad51827c458e44b
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs_10.4.1-1.jessie_all.deb	ad1e60dc4b2d030683f22d24d655d19ec6e86c6f87f6078e8a819e67f4204883
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-docs-ru_10.4.1-1.jessie_all.deb	de1ff7c8a3d49e02760e02625b39ec548c472077cc36b9f488d2c748e5abe892
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-libs_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	63aa5a6dcccfdad9a7809793cc805425b2e93e0ec4515ecfff4dc528bba832a2e
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pgprobackup_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	a1ac0168bb6ab003733c81ac17d1044925b4c03252773b0993167ae31aa201fe
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plperl_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	52d44f641a976bed0a249a6bcfa43f74c55b7ca2e4487745ebee49324b76791d
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	832d7f16814ccc7b3b37877f005b9718614c342efeebd5b96fb7943e42ce9270
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-plpython3_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	c7ccb5458b960c5629b75655f48c85c74f4248c2c03d55ab0212c11a593e65a8
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-pltcl_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	7f696a144552ba032a3df1a1585498df0a417cc720bf60964ea205f2afb2563a
debian/pool/main/p/postgrespro-std-10/postgrespro-std-10-server_10.4.1-1.jessie_amd64.deb	ef7e6687e7e41db42714acd3ba4471916f1208c986114db3cfd5f70b083beefe
goslinux/6/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	21c97c6aab4eef864c43940462bce0dc82e771b417e925ffb38f378a9f1d27cf
goslinux/6/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	704d6243b32c877a4edc651c6c329277de8f28dddee55b1a1a9ed51ebc38295d
goslinux/6/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el6.noarch.rpm	3b3acffe53a1f87b8e3d5f11122e80af5bbdfdde6247cfce74dedaba26336cd2
goslinux/6/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el6.x86_64.rpm	752e3bb1c50bddebee27026f870c335a000bd03533acb9f02bb0d86921bf7e3d
goslinux/6/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el6.noarch.rpm	13f52810b607bd057d20aac3db7dfdf8594cd8f23a3dd53302dc48eb839e5c96
goslinux/6/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el6.x86_64.rpm	1d00341192342a72ae24798a37bfe139f00efcff3546011b30237b1d1bb6da40
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	9f02b43d8f8a1474b4435061d5515f1dbd08be23633cfc213b70e050a0514dd2
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	1c14d0c00010f6b46ef8c9b185bb857b0d472442dbdd1c3b91d37d4f590276e9
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	65e165d2695b94526de726ad7a57c96226665f2fce111ec4929cd970531ae8df
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	0dadbbfae44b35a4cb388473945fca2a5d2b45c3f609ace85823d8c5da6aa23a
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el6.noarch.rpm	dc9a3a139139768451ab2e2836dccf61603aac85cfa144c142a6ac17eef4495

goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el6.noarch.rpm	b128c46bcc6e0750ce1cdeebfbff3ef1c3d22575ec6d696c7e026eab0b1e6bf1
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	aae7d88f90d6d3159fde42cfb87b1aea03989060790017089fab65b0eb4f911a
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgpro-backup-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	b3c7779a2e8fa33a9558f2dafd6073e3f4e36a38ef7edb6c42b29999a9833215
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	29555602d1723b43857cdb1e6a68cd61c1e89dff256e0346f1072fd983f86b8f
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	33d926496b2bc9fa98a09e6a9903a424aa55e9695c06fc88fb9eabe36bbe888
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	6d8aaab9d78099a261b68708ad70edb87b9f7a0fb5a3224f6e293b3097011bda
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	ff1bc79f915ce3b2a4c64e8f97400a9fde1ae9396088c122770cea988f01f761
goslinux/6/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	57035158988a694a4721e7d1a933e84d4a0b20fad41c0d9f30eacd9151807cd
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/1659ee0c998b044f778f537514170e9be75141ffe382ea1ad733fe6f507fe848-primary.sqlite.bz2	ee4450225221248555b544425a80176cc932f99f6442c9d6a13bf97d2c74a5e0
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/373da73355fef13fafd3d20b3964642b5af58dbdfd15eb7074d8ef47c50bdd2d-filelists.xml.gz	399edf79d4ac8d3c1338c34e108549981341dd2fc8fcfa8b46e15999a0837b93
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/7d43c820b72b776fb3bc6f57b2e90a776760737a10ad8a053a6df3f619868bae-primary.xml.gz	20f5c3b8337f7e5d0a094f412f122c33ff9533824b89e023501a49ffc993b3d5
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/7efa796e7a5f3299ab7c8d890815a59755d3c1894358750baa9e0779e74773af-other.sqlite.bz2	a3a576d7de3d0debbd901761078020be538924491be25180c216cb44b0a4d1c3
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/ab25eafe29f486dfb7b17a608c856596f09ae827726de30d6fbb2961cb426f2d-filelists.sqlite.bz2	ea9672c50ef57c36a1d4afdc9200bf4fed9e1c6cf2a66b1450235b482008b6
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/d2cda4cfd08c5236b87177612e1fe147f8f669cb4656352536511d370abad9c5-other.xml.gz	d2f5614e4da67cf4a13dea23803cb8aa3c79a985940beb349b292eec285bfd86
goslinux/6/os/x86_64/rpms/repo-data/repomd.xml	1ad6fa0673536661f4b30d3229a32abacc673e5dcb3396edf8a58d2e4e6212b5
goslinux/6/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	9c9b009f6abd3fcd591a5d586d9759141240b213b24e2da25058ced557ee9186
goslinux/7/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	5b9d32a32a79a29732dc581b37908e7faa9f2c05cd7bd3bd35e6e5bfc15cbcb6
goslinux/7/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	73f0c35e5997d495d00a4d4bcc3272f9735a9beeb0201d9d941f0419e941f869
goslinux/7/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el7.noarch.rpm	1bbaf03a39dadd7df12231a1267f56dfcf6c7511147599f9b3a8ad11132fe16d
goslinux/7/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el7.x86_64.rpm	2aafa95e5b79ebc85e06d53cfa4fd13ae44c94895d978d15f4c064f9347c59d4
goslinux/7/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el7.noarch.rpm	940a4876b66bd12d38a5c776b371053d4636135a7b435fd1604acf38e785b355
goslinux/7/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el7.x86_64.rpm	8b8be93768a5e0a22cc2313d46f8f091f532fe4bbb946390712f813d1f614217

goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	ea4e73936985104e04be5243cb81b04f78a46ab97b5ed696c0fe553c1891047e
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	396eca1170f394a8c22bea072767f35bdb31594ceceb7d6fb239e1c5e8f7e96d
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	8d652c268e6ad0facb31a5605e8d1b0d3d1cc8aa5480ba65125d6b519077de25
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	88b5241284f4568fe45532a238ce3ca68e1e1dbfb6493eb863fca20991129602
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	81d6170426dea496eefdd0a04a780ac460f9e32e82b5dfab1b1e6da4c5e43b7c
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	7e62d1e36a4d5b46189a424af3418fb8757c58fdcf33ca3673f5d2c9cd73cd04
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	4cef1b48229c1ad22a446792a45193cc1ff177daf35b73f75120e46b1603b93a
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgpro-backup-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	4a662804ea9903e8327342c38f3ebe4a89badc9df5798b616caed44097a23a59
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	85f1c7f00d3c76828d47f09f8b78581fcc51b4185fb3dbca4a7324d135629630
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	8b449c8a695f0e0929ec83f37432cb1ee1acbee1914a57a7d353e05a79e4b735
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	75d43bda862a7dc24e10682ff76d3a67bb9cd95da1a6230db328ceb85479652b
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	e16cfb353f8d89dd4983c2e9c8e01a84f435558b7d4c72855190de910e536ea4
goslinux/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	6ac490ee56ee3c524561e13beb44748d7e31d65560615c6c1a0c1ce6a7369995
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/043f55d4d80d9674d57438573291b9db992f3dc7873426f46faebc81e8466bb5-primary.xml.gz	b255ee7c3a02cf381d8755fba2f51cba7f1fb4397a64816a75fd706ad92f31a0
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/6ecf16772628c2c1487f9edb2540106bd8de2c3473af4946fe7c68c5bca56818-primary.sqlite.bz2	0ea8bb1a41c9106e56186adb06c712bde571f3ca89446c28c4f28390c3d73a74
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/7b6d669572bd2b9d1f09cd5ed76aefbbc38ef890b653ca99e1cb567fca4447c2-other.xml.gz	c253f787f5e2997349da9dc1bc60eeeaac37859847f74b66b041d86fe0da7503
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/c5f52a1badeb27dc90398275a6e81f580d98c286c3d845966f3d12d999b66ec7-other.sqlite.bz2	54402ecc13c1a71f5a044e2d70bbbd26d76398d15b37f6035ff50e08bd49cda5
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/cd27f6d6e9028b758c1ea7cdc7aee3aa5b5e83a490e4e553570b8343e984d161-filelists.sqlite.bz2	dbc087eeecbd58f0cd242d7864bcdfac81af7272b74e48668cf16e0c956a0a9f
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/ed847c394f742abeb8fd3c1031aa690a535aed55ff81a5d6e29ae29d94d4d01c-filelists.xml.gz	32108e9e5faff29d7747b195dc888e3225ea4256fc240c8b8823fd360cccfcb3
goslinux/7/os/x86_64/rpms/repodata/repomd.xml	66c1af2ca52b3e131f29fca8fa0aa5b1f79dff6a719e71dba28db3953d261c5
goslinux/7/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	54ffc9b983a03ad53a214708aa4f5084b50f7695d187e4c945907062394f7e57
keys/GPG-KEY-POSTGRESPRO	ca33c636c5be8e61ec4be539a0497aaf7efbaaa9d3764ed84ac56125871b2c49

keys/RPM-GPG-KEY-POSTGRESPRO	ca33c636c5be8e61ec4be539a0497aaf7efbaaa9d3764ed84ac56125871b2c49
keys/SSE-ASTRA-GPG-POSTGRESPRO	829f5d6a177af384d4bed895eccb4194873a38b4040a4b3fcaaf32337209401
keys/SUSE-GPG-KEY-POSTGRESPRO	4aeea8c228535b9fd893fbae7256fdb9cd8d2720a2ba947ffa88d44094169f39
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/libicu-4.2.1-14.el6.x86_64.rpm	28fd022f55600278f60e2adc48b46af95b440b98f65e0d89fb088d9d25720c5f
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/libicu-devel-4.2.1-14.el6.x86_64.rpm	a00c7f58e07fc7f393cbb89eb1c562455d3adda3aa64b3fcdcc5a8ab0842cf44
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	bb94fa15451479c056a952e4e13898d7f6d5a9bce4066fdbf1e18e1c19060717
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	70b5635425b0e711cb65c73469c6a0cf02e6a225c1b5523734434de02b825db7
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el6.noarch.rpm	f6c0480f3b4a0f4831a63de3cc8d05e7672f97ff4880a694eb45f1ef987f93c2
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el6.x86_64.rpm	ee4bd846511b7b274ebe122de626289fb2e78dcb332672dbf57a747ad4053a38
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el6.noarch.rpm	4b33061c8765373c02b9b34f90219fea7ee712863041d3a1fcfb4f5da179824d
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el6.x86_64.rpm	a67a2a06b6c62e32687a37574e48e694ac30f2013c6f837115baa870cdbf2ca0
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	abc046baa0cfe81deb5e843c158cb4673ebf09917f8d652668c3104e1666ee79
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	239d10243f201e2c92945717a5eda34cd7140309d1cdf0a59bee29bceb333e91
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	654d5b5a41f2fe69b104c40a20d6ac7f5a0034baf28260292a3a26dcfb8b3f3c
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	6f9846915b9173105a15702ad825f1bcefa85e6ebb8d03a517e4bc7b337f1456
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el6.noarch.rpm	bbc8afdc7eb052fb008a7674b36696fee967630337881a2c5999836a65443036
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el6.noarch.rpm	6fa8d7573a561ad07e832438514d83e51a853b7c4734fb5e0f4d147e9bc5cf8e
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	cad165a1c9babbaf3f2aa41db6bef4479836eea69a5bfbfc358d2d6fbbf475866
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	31120b2e0bd9f43735e487876a3381f08c75d3ed0c5fd0ee4abf9479b59fa4c8
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	81dc0b13dbdc8eb8445d754d4682d4c63c6240266d035b11a8469ba2d3df4582
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	5f849b7655d75c99761877d2e2f06eed76374ca302b61e0f22189aee8ea0e4a1
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	b7478f9d3522a3b250a9c84514fe411ddb505e454601a531f1870964f04a69a17
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	76b35f4ab2f7e6169aee391148d270b949c9ab0867700c4191c92f2f01949777
msvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el6.x86_64.rpm	561f8a2d1547df9f26b5b70f6d997ae5d663184e09ec63e5afe11068490c8667

mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/1e268803f35d05eee9f36c851831455eeb241b5beb1fc5e93ac235468607e66-filelists.xml.gz	83671e7959292a8b8712c6f65a2ba54816af0de757e9ceb63627634c3781033c
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/4309635b75357f46b111fdf16f973305935ee6d23efd048f03b09af2541837ac-primary.xml.gz	725e267de46891d1698ab3056c70199076b60fa9f39fa260c27cfbecbc95e046
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/82d95e3b78d1ba6f505b526943af14139367a239a2f660681f34367c3f8e57a9-filelists.sqlite.bz2	c8e698f08dd5e4d2f6c0756ce955ea3550cb77e80ef1dd353936c0cb7a36b569
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/9d8a6aa452d05e147415c48e6b487cd73581ea4ad7b35f83692ec3f40d9f309b-other.xml.gz	2d4d9f44dce2eafa51a64e992518d89ff87ec34cd7386c85ec9403902a93a484
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/b8e7d0c1a5d93e708558e2dc3ab64e226e5dee75849f6fd55bf94c653b546774-other.sqlite.bz2	3d5d23840c773fb89370b51618aad694945162dc063c0471357b96bc6f2efae
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/d6bcafdc30efdae930d014b86b405386699805bafa5421a6cb3b0b6282872e48-primary.sqlite.bz2	a56fa88420b9b4eae4368a82fc583a41a6d4b4b86f3824ecab49205588135622
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/repo-data/repomd.xml	272ad51ffcbbcd34d5488697fb984aa66f0ec052721e04819960fce106cf77af3
mvsphere/6.3Server/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el6.x86_64.rpm	34fbaaeb1455bc86d8f557bc210d86ce2f1153a00fa2e58a9e8a0cae3782da21
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	d7827d30502f21d8bd2375c7eaa73f75eb4b7220afcec3c671226daeb127366f
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	b577e87010d0b2c096b425b7d0368ddb66696d10f6297d24699839aad31da857
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el7.noarch.rpm	74ad03a7a243d5cd421d814bc5dcefb68ab93024e1d03a7710aa84b1cc8c294b
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el7.x86_64.rpm	5732487f8c67861e4868ca1f49a2fa8ce834daba2552b6017ff330622c085e94
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el7.noarch.rpm	9588b1c06704a6452587c836ab7871b3e9cd5c37f3fc92ba21ebf6e152b6f380
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el7.x86_64.rpm	78a5a9b1dfe49894231b068a9c8ec6882704d997fd2c78349542f6794788205a
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	8dfe50142e063e2a3a382e9e7a3ed830bc503b6d7cbb5b858c3d8154981540b2
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	2a0b91354d9b984e58b7c40e2ef9607fa720844afaf69ab042a68c7ab70373ac
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	12c42d20d8e6500184cf952c52c573faa284eccdc0516dffbbeaf3474ee4f49a7
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	db795314c7e11e310ebdb8b82deb1f0e417605e571d8ca67f3687074ee88f2b5
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	8422a344112d48ac495570eb2a8ba88e364f85e84ab2e56978fc08ef0a276242
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	d1cb01fee7409f75cefab2e2e6c2dc31638a8fcd271c1fc8723448007dc5b8b6
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	c3f90f0f604c4ffa13e8af0397219d2a9c60b537d9ad09d6c5969853e8449725
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	6310b331108229635f10734ebee1146cca05ce406ba0a2490eda39e994c4211

oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	90f2e88a931006b7bf0e569817a2e6a2226e860eec65811ac9a40ea69d8316f3
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	bdf53ff1210e839d0de299338cdcf3a7132b0ff30d9f1f54132c3162a3658523
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	336253ea7dbfce5ba641431d29aab2b22883f6ac0a22d72c9f2dbe5874d3275e
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	c3e2d939637d36380b0f15eea29450392e21b7aa4bd08762729b7a4e9cef790a
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	19d2b1e07c20832ca497b4441b1dfbce8cf37c8445b1daae8aa0eaa50dfbf393
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/21cfc062bb009ca4215d43368558c67bf6b1c5a2067f504cdd156b50da547ed8-other.sqlite.bz2	fb43b3f7fd661a5245870f5688cea02edec119258efb2af1a7e09c9eec3501b4
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/69dce6f5a768241b98b85cbc65f4036868d07d0702cb1ff5553504e9ded1c6f-filelists.sqlite.bz2	b4005b1a6babd1c0b95082c07f33688604fb8c17201cac0c6a2932eb1ea06250
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/8451db9db61ee7a506eef90a1d899496bf77335be85d19f752b916b55300f2f4-other.xml.gz	6953790a974acb600f2fa6e95c5693550c5b21ddd3ce3f20b0ec9fcdca1e1e55
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/c9d29da132193ef-decac70c079ed72c8325cd4f83b629bb019abd0c42e537278-primary.xml.gz	0be49ddc03c24fe307a11f668951874b3d5fe24fe8ddf8d7c332bbd514d46e54
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/d7afd848df3378a9d60df9abd96997d22153291268b61efa1ecc9eafdd63b276-primary.sqlite.bz2	0f6a46e4da41bbd3a5f33a89898fa40694b6144f03a5f12b8866e973f655c91d
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/dedcc5c072642247c051588afbd76123f02169c1fc3b98fb7c45d35f0263c6c3-filelists.xml.gz	7c7a66f6b4eb5bdb2b7a54b1ef752f8d072b62cbea8485dd2d0c53309490b51b
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/repomd.xml	27d2cd399a71a4d75d97cff6a457e6e3c852599747c0cbb02659c09797aae443
oraclelinux/7Server/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	489167bb9122df5eb7d3cb1b0937f480fb728c8a97cd9e3c99614723763bb186
redos/7/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	41dd834dc50306075520fe74edfa8a66da35a05cf128b682753d07c5ebcda713
redos/7/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	0e9b1073cd6a2a564205c2e059b05f1f90006327710ec9b4a3df5866578f3c2e
redos/7/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el7.no-arch.rpm	7c1e3603966455b52761c37dd5ad7b18f8917d18cef214f88f963cebc4a48ab2
redos/7/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el7.x86_64.rpm	899859a9e5e66053bec0d24a1c1ded172d3b91a6406f42d5aa7ac1072ebcc28d
redos/7/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el7.no-arch.rpm	b5c4236302613313323e17a211eb76a4b936fac691643856b3f97ea0e92e70ce
redos/7/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el7.x86_64.rpm	80277d37d7eb821ee622895a137683b772ddb0354e66c58672e84c222e2b931e
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	c1153b4b91052710dcae1632899f1c9b37d913a5c18d3be364b1c16b70600bc4
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	1da524f3a833db485262cfe74aefde00ceacf577312d513d2bc958bd4d184589

redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	ca7a455646e126f46609dd78782668e39513b2d55d46075008c97660ac9d6893
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	ba81bc074bf304981fa419921a68c8195968eba26fc7dc86f1e54b623375d3d7
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	47ad2da6a1c936c47611b3248062606066e8d428c6ba1fd4d7fb3f14c117eb25
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	5d5ac72f4faf22aee529734cdef78b17bc76b7d472cff147a918427824589ffe
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	8a1ba7f4313ed5964301a4b008f066cc150624999a9949c6ba756dee2f7ebc29
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgpro-backup-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	3c5cbda0b4fbef916dd9c3b7a562fb5bfa9b6926bfb6940814fc411312b3e19e
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	7f6e3b69b4436a8b6bd9ed8709a0e70427e4f39ad6667f1d0cae086ddf0a3592
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	08beec7c852501de100245ec49a0857d02ce496bed1ec1d38c503c76ff2a4548
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	1e722479f2265cc6059ca7f7507ddfe0d78923ab5cdc6cef3fd7db61c7995b2c
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	5afef8df316f4e1d2ac55dbad36c4fe748f1ce613d2c4ed0fbd92458c9734502
redos/7/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	8694a3c958160b5cf69c75d494eba3ce4ea60552f25b70c29a92422c237778c8
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/4bab9108e8fa214608fc74b0e25ff074b19fd1e9acbd0a0c1eaf8d64feb42e1b-other.sqlite.bz2	bd4f5a1e08b6ad9ad37a772394bc4039ba2f1c0b6fff226493db559c47defb6c
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/6c3688b185a84bb317e503b0df33ce560920588a82e684aac3888a60746b1d5-filelists.sqlite.bz2	0031d11659e3269d8b8b9505e76ce9369b0ac5152b9c7866908d3ef243ec4de6
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/76f23471088c5cb01cc2c7b67b5254816a8863507a49c88846fc301c998add61-primary.sqlite.bz2	59d2e2a0416d6c4bf448012fcd2085c04dd219411f405acdc241446c61600af5
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/8a29d690ee67b08728fee7e913cc426651ec9fa9b99947c0820fa474c12eb1ff-other.xml.gz	cd1f330cfea5ad67e8768a9d84d48491296127ed27876a459db60cc412f4f3f4
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/ad58ee76502abfb54da0d646c393528640009d13d89c5f91178a97a5dac4e4db-filelists.xml.gz	fd29c0eb7f48573d232dc81c7c8ebc6b9729d6f7acf0d453bea5619803ed346a
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/f1db818d6b34011c3c767faff38806649712ca539b253a56ce8b25c8ce26d291-primary.xml.gz	692772950a0b2f2584bc5eb329880a943431e1d3e2c00efd1214f80524f432ad
redos/7/os/x86_64/rpms/repodata/repomd.xml	4cf5e78ba9a7a734bec236c6708a858e318213b9813fdf8ba90bc80ea350b490
redos/7/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	539c7d8ffd01698c81ab756f4843d65749f6e64770a6122e4959d6e9a422e7aa
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	349ef8829f920ba0589bb3115de33c6d01784cb35b68a142d8a244a91d7f7a7e
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	4398e5bcf27cc643ff1c620b5da286dc94fb3ab919bccf2945c5d51039fdd079
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.el7.noarch.rpm	258bfbc828e325bdeb3f35aca9f94d954b15e2bd7a63aef364e85e1f756f3de

rhel/7Server/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.el7.x86_64.rpm	c2ba89d7ddd19ab447d250eb9113d9c4b917797df4b254874c885890ae450609
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.el7.noarch.rpm	821e9f61158eeff26f2eed7fbef5b51120ac69009d3eb9bfd6c0df02b7603c32
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.el7.x86_64.rpm	3c9a6e4850ce942ed95c842c5d64db34595a04bdb104ace512688c563521173c
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	9ff70228cfb0f9e95beb6e8e3451f462464203883bd25729db56bb9807d0cce9
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	6ff950a3cf2434ac466871394481f43d56a2eb0f5dde36085f3a14a1fd64549a
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	4f4d19ac49f7f8580fc3b2d977817dbb4b7637cee36ea9e7d99ef681ed5bf2f1
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	a4f0eaf1f26f0d0e6d05b9e8a35ce69fc17ff6c43dc59582370cfc1896e454a4
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	f7840196cc5dc18d94bdde3bd25cbe521375988e6f6e4586aa8bf164eefc4668
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.el7.noarch.rpm	702a07b35c8dd6eac23a26fd5568798966a09ff3f7377a44d0b4bd3fed70dde4
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	ec8864e299a02fe4b45d4a3f518d2082134c37fd4c52dc594bad41868fdaeda4
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	069dfc507b53952467d0d90052e9703fe07177de84db8963f2e906b241297070
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	dcde6b1d70d6c98a416bd5c707212a48f1381b87b2b73879b4c9f6c8f688cffa
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	a586e236b576fc3f6f0eacd625c6adcbe1ce8742c91aaccae63913c129df332d
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	1d1ccbde46d3d4902fd6877ffd4e0d1d35a8e4a7d7b06227d311f8326e40cfc
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	c77f138c0252d93691baec7d8f1588e8b44df951386657a80c9924b67c02205a
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.el7.x86_64.rpm	fb48249329226da321fd82c2cb9712273e1d6380d8534fb036e872abb1fc6083
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/00ee575ec27dbaa75cb293d8c59b1b1475144b8484e942cd3638702b8dbb6f97-primary.sqlite.bz2	169d23562c74cf6eab4215188077ce7b46dd37379073023f0c3477a06c725a0b
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/128d6933642e9e68266074595327816422a6118adb3b9279291c4e5119a5c1b3-other.xml.gz	1f7b30471c9c1525b221b4dcf813b552a5c5774dc8bfb7d3fd15749f3d8d8de2
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/77eddc34dae74f0396acba1fddb771b43cfa7df14c7ec73c466dd90e8e12aaf6-primary.xml.gz	7ea2e1d426658580e71490248c0c18da67cb73931c0c9e6e3aeb86d6f8b48c87
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/92f933cc4a21597bc7ac55b9e5594c487cc96548031db386425220623829c460-filelists.xml.gz	b75cb5452f0479e7dead03b7cd62be7fe75877f9e70cf71c7d6d791318ee07fb
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/bd67e1a59d0d989507f91e74dd19240b46a3d01c89b92b9fb5a1c1cdb497f8d0-filelists.sqlite.bz2	49e26639432a878924af7ee34c9a39eaa597594a342582c3356d5a92a8b93e1a
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/ee7bde5aeb7ec142e24819f058b3880d20ceb6500ac19fb4d6987a8b3da8272d-other.sqlite.bz2	c91665d9607156e42415d685ef859d5c90114c6217e306d1d62b2f859356015f

rhel/7Server/os/x86_64/rpms/repodata/repomd.xml	ecec27656fb78a917d50c6e6b007db0b3c16c60ca7b5d18807ba8f202a3f0809
rhel/7Server/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.el7.x86_64.rpm	b3efe18ff286831ede49d268f11bd5355f565954280c2fa884cbc53a05d185cf
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-1.1.4-1.res7.x86_64.rpm	1d89aa4c8ec86a7c9af6aac21792e73e02368ae834097836d90274e9e5648f07
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/libzstd-devel-1.1.4-1.res7.x86_64.rpm	19d12afaf19f670258f679510bc1d1692f1ae98ded045f5b4cebf58675f13c7
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/mamonsu-2.3.4-1.res7.noarch.rpm	243c461d8fc3daa47d3a070c77f53fac3ed143929b5d4b6c32c9012d6551113b
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/pg_repack-std-10-1.4.2-1.res7.x86_64.rpm	c72242110b08f6a8d77bedbe438257aa8f74ef9ebb1a1663c1c5567a1714937f
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/pgbadger-9.2-1.res7.noarch.rpm	e12065c80fc7cec88bb4f633cde145631aaecb5eb1de74be1a97912890145f67
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/pgbouncer-1.8.1-1.res7.x86_64.rpm	d196a8636dc5262b768bdf97d916b8537a6835562156c9e492460b3f9fda0cbb
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	6c8ee82030d2f2e7695a6ed77173a36167e25f75ed5e55781af06ad9dcd000f
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-client-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	96bc09a3c585248a337519bd4ca2b83a76111e04a75b0498f27848c199fb18d3
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-contrib-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	a15ae3c5db8579edeb75b76faaf76ff71399292cd9e1d9203819c4d220a97082
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-devel-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	acc82d880d5cb87e0e57befa23f039717375159736d76f18073006b218c1f703
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-10.4.1-1.res7.noarch.rpm	f79c1b4a25643f3af84a86c0678e4bea72514dfa783034c591474405c68706ef
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-docs-ru-10.4.1-1.res7.noarch.rpm	c0f51d640b8944a3edaa66eb938543ac36a3cda35c59ff992453829abf0505
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-libs-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	88bd89f6705ab3747e4f0af632f632ed14dffbeebae76fa71db77f137d02a2e8
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pgprobackup-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	b12eea8ce34338f617396a343dcab21e5cfb28c4577f4e94b5cec0245635db23
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plperl-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	de27f630a4e66e4bd11cf79d43be90391da97f1c885412a6c038a4d9e564dde2
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-plpython-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	f7c5ee436626d9002649c4b59d4b982dbc3655e981d24fa7a7b664f2b4df1ff3
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-pltcl-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	4970fe843055d126fd5395c0ebd32aafc c4def95815b86d4bfe3dff129e18bce
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-server-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	7259921a8dbf49af786c6d5e847b511c681fca072472539434a8405adf2e0eae
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/postgrespro-std-10-test-10.4.1-1.res7.x86_64.rpm	fbf7f0c1d3633810c31b5e79ac6f9755b90200b59b48b08d8951d18c679f9ee8
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repodata/24b6957d3ee7909607c0cd96d69c2498d171143d574d096557c8042bc3fcacdf-other.sqlite.bz2	64d397d6d1d8bee5604e028eaf2425f0f8b91c2f8e254f839f087c0d75dfc64d
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repodata/75c08b060bec51eedda83d630ef4eb820a2a1a1a28e3965370df57fa3f76ecfe-filelists.sqlite.bz2	93e0d944d4df01c0a744ca93f90e48caa14f7776665b1e23c439082edf2ac3c3
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repodata/b0d8d36959069	83a7e16c6d80eb114a7bc35811bf8c06aa2e4173ee6c4a8e1f3abc6b2d1e49b1

419debce997aa7c868c56d8435dc5ecbfeafdcbbdaa2231adfb-primary.xml.gz	
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/d4da56caf18d6bee5874bb20aa3f78f941c830b1eb4eba46a426411fe5de948de-other.xml.gz	356e4bbbe435622d6fba39d4bb0d7ede59d278e3f3eb8c0fc00864a1b5270686
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/d7861aa4e8a3e459d3a576074ea5ef547a2e82904a8462cc4ef6340f1b9c2a5c-primary.sqlite.bz2	312552a36e0c77f95aaae6946da454e4d2a39d16b0a6b241654b82a276c076a7
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repo-data/e4599e48b7fc658aaf67eb8236d7d9a7cd2a9c8cfc1973304cbd9bb72a22eb78-filelists.xml.gz	434b419715fd2e8378c2a6cba52a48c678093b55e05821d64fbcec9ba859b8bc
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/repodata/repomd.xml	8e44db0098cefe61b2cea2ccc05e0d92a5a0d6165be3b51b5094677dd1b1404f
rosa-sx/7Server/os/x86_64/rpms/zstd-1.1.4-1.res7.x86_64.rpm	11656b8706aea3c9c4d0522586d7bdb161521a90fd8e261473c915f41eb3e610

4.3 Контрольные суммы исполняемых файлов СУБД «Postgres Pro» соответствуют значениям, приведенным в таблице 3. Контрольные суммы файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Графарет 2.0» (сертификат № 2031, выдан ФСТЭК России 03 февраля 2010 года).

Таблица 3 – Сведения о контрольных суммах исполняемых файлов СУБД «Postgres Pro»

№ пп	Имя файла	КС
1.	ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (версия 1.5)- x86_64	Приложение 1 к ФО
2.	ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (версия 1.6)- x86_64	Приложение 2 к ФО
3.	ОС РОСА «КОБАЛЬТ» SX - x86_64	Приложение 3 к ФО
4.	Операционная система «Альт Линукс СПТ 6.0» - x86_64	Приложение 4 к ФО
5.	Операционная система «Альт Линукс СПТ 7.0» - x86_64	Приложение 5 к ФО
6.	Операционная система " Альт 8 СП" - x86_64	Приложение 6 к ФО
7.	Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (ОС ГосЛинукс 6) - x86_64	Приложение 7 к ФО

8.	Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (ОС ГосЛинукс 7) - x86_64	Приложение 8 к ФО
9.	РЕД ОС (RED OS) - x86_64	Приложение 9 к ФО
10.	Серверная операционная система с интегрированными серверными службами МСВСфера 6.3 Сервер- x86_64	Приложение 10 к ФО
11.	CentOS 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64	Приложение 11 к ФО
12.	Red Hat Enterprise Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64	Приложение 12 к ФО
13.	Oracle Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64	Приложение 13 к ФО
14.	Debian 8 (версия ядра 3.16.0-4) - x86_64	Приложение 14 к ФО

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 К аппаратному и программному обеспечению, которые используются для установки СУБД «Postgres Pro», предъявляются требования, изложенные в таблице 4.

Таблица 4 – Минимальные требования к программному и аппаратному обеспечению

Элемент	Параметр
Операционная система	ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01(версия 1.5)- x86_64. ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (версия 1.6)- x86_64. ОС РОСА «КОБАЛЬТ» SX- x86_64. Операционная система «Альт Линукс СПТ 6.0» - x86_64. Операционная система «Альт Линукс СПТ 7.0» - x86_64. Операционная система "Альт 8 СП" - x86_64. Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (ОС ГосЛинукс 6) - x86_64. Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (ОС ГосЛинукс 7) - x86_64. РЕД ОС (RED OS) - x86_64. Серверная операционная система с интегрированными серверными службами МСВСфера 6.3 Сервер - x86_64. CentOS 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64. Red Hat Enterprise Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64. Oracle Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64) - x86_64. Debian 8 (версия ядра 3.16.0-4) - x86_64.
Процессор	2 ГГц
Оперативная память	2 Гбайт
Жесткий диск (свободное пространство)	40 Гбайт

5.2 Информирование потребителей о мерах, направленных на нейтрализацию выявленных уязвимостей СУБД «Postgres Pro», и выпускаемых обновлениях СУБД «Postgres Pro» выполняется путем публикации информации на официальном сайте предприятия – производителя (<https://www.postgrespro.ru/>). После проведения инспекционного контроля предприятие – производитель поставляет потребителям обновления СУБД «Postgres Pro» на оптическом диске. При получении обновлений СУБД «Postgres Pro», прошедших процедуру инспекционного контроля, перед их установкой необходимо проверить целостность полученных файлов. Контроль целостности выполняется посредством вычисления контрольных сумм файлов и сравнения их со значениями, указанными производителем.

5.3 С целью исключения доступа к данным, обрабатываемым СУБД «Postgres Pro», путем обхода СУБД «Postgres Pro» в среде функционирования должно быть реализованы:

- обеспечение сохранности оборудования и физической целостности системных блоков оборудования, оснащенных компонентами СУБД «Postgres Pro»;
- создание административной группы или подразделения, обеспечивающего установку, настройку и сопровождение СУБД «Postgres Pro», а также соблюдение и реализацию перечисленных в настоящем подразделе организационных и технических мер;
- при эксплуатации СУБД «Postgres Pro» должна быть обеспечена сохранность паролей и идентификаторов администратора СУБД «Postgres Pro»;
- должна проводиться периодическая проверка на отсутствие уязвимостей с использованием средства анализа защищенности;
- должен проводиться периодический контроль целостности исполняемых файлов СУБД «Postgres Pro»;
- программная среда функционирования СУБД «Postgres Pro» должна быть свободна от вредоносного ПО;
- программная среда функционирования СУБД «Postgres Pro» не должна содержать средств разработки и отладки ПО;
- для программ среды функционирования СУБД «Postgres Pro» должны быть установлены все актуальные обновления, выпущенные разработчиками данных программ;
- администратор СУБД «Postgres Pro» должен периодически проверять информационный ресурс предприятия – производителя (<https://www.postgrespro.ru>) на предмет наличия информации, связанной с выпуском обновлений СУБД «Postgres Pro».

5.4 Устранение уязвимостей при эксплуатации СУБД «Postgres Pro».

Предприятие - производитель принимает на себя обязательства по поиску ошибок реализации и уязвимостей в СУБД «Postgres Pro» на протяжении всего его жизненного цикла, а также обязательства по своевременному информированию потребителя о найденных ошибках и уязвимостях, методах безопасного использования СУБД «Postgres Pro».

Предприятие - производитель периодически, не реже одного раза в месяц, должно проводить поиск известных (подтвержденных) уязвимостей в общедоступных источниках информации об уязвимостях. В качестве общедоступных источников в первую очередь должны использоваться база данных уязвимостей в составе банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (www.bdu.fstec.ru), а также следующие дополнительные источники:

- <https://cve.mitre.org/> ,
- <https://nvd.nist.gov/> ,
- <https://www.exploit-db.com/> ,
- <http://www.rapid7.com/db/> ,
- <http://www.cvedetails.com/> ,
- <http://www.securitylab.ru/> и другие.

Процедура устранения уязвимостей СУБД «Postgres Pro» и сред ее функционирования должна обеспечивать возможность обновления программного обеспечения для устранения актуальных уязвимостей, имеющих критический характер для функционирования СУБД «Postgres Pro». Поиск информации в базах данных по уязвимостям СУБД «Postgres Pro» и сред ее функционирования проводят с целью проверки соответствия СУБД «Postgres Pro» требованиям, указанным в технических условиях. При анализе уязвимостей необходимо учитывать следующие критерии: тип ошибки, версию программного обеспечения, подверженную уязвимости, уровни опасности уязвимости, информацию об устранении.

В случае выявления информации об уязвимости СУБД «Postgres Pro» и сред ее функционирования из различных источников и отсутствия информации об этой уязвимости в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, предприятие - производитель предоставляет информацию о данной уязвимости в ФСТЭК России для размещения в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.

При выявлении уязвимостей СУБД «Postgres Pro», предприятие - производитель не реже одного раз в шесть месяцев должен осуществить следующие мероприятия:

- 1) разместить информационное сообщение об уязвимостях СУБД «Postgres Pro» на специализированном разделе своего сайта <https://www.postgrespro.ru>;
- 2) довести информацию до конечных потребителей СУБД «Postgres Pro» об организационно-технических мерах по устранению уязвимостей СУБД «Postgres Pro»;
- 3) оповещает пользователей СУБД «Postgres Pro» о необходимости установки обновленной версии СУБД «Postgres Pro»;
- 4) информацию об изменении версии СУБД «Postgres Pro» предприятие - производитель заносит в извещение об изменениях и представляет его в испытательную лабораторию, ФСТЭК России и доводит до сведения конечных потребителей СУБД «Postgres Pro»;
- 5) если испытательной лабораторией установлено, что выпускаемое обновление изделия является обновлением, направленным на устранение критических уязвимостей,

предприятие - производитель незамедлительно предоставляет возможность его получения по доверенному каналу;

6) предприятие - производитель обязан провести работы по инспекционному контролю СУБД «Postgres Pro» в испытательной лаборатории;

7) при положительном проведении инспекционного контроля, предприятие - производитель должен предоставить конечному пользователю СУБД «Postgres Pro»:

- бумажную заверенную копию обновленного сертификата;

- гарантированную доставку файла дистрибутива для обновления версии СУБД «Postgres Pro» конечному потребителю,

- копию согласованного ФСТЭК Россией извещения об изменениях и копию согласованного измененного формуляра.

8) в случае невозможности устранения уязвимостей средства защиты информации, в том числе путем применения обновления, предприятие - производитель разрабатывает ограничения по применению средства защиты информации, которые незамедлительно доводит до испытательной лаборатории;

9) если пользователь не может реализовать ограничение по применению средства защиты информации он прекращает его применение;

10) если уязвимость не устраняется путем установления ограничений по применению, предприятие - производитель незамедлительно и гарантированно, с подтверждением, сообщает об этом всем пользователям и в ФСТЭК России. Пользователи прекращают применение средства защиты информации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Система управления базами данных «Postgres Pro»

наименование изделия

заводской номер

изготовлено

год, месяц, число

соответствует требованиям технических условий 643.20663116.00001-01 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Система управления базами данных «Postgres Pro»

наименование изделия

заводской номер

упаковано обществом с ограниченной ответственностью «Постгрес Профессиональный» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Знак соответствия

Система управления базами данных «Postgres Pro»

наименование изделия

заводской номер

маркировано в соответствии с требованиям технических условий, знак соответствия Системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 № _____».

Знак соответствия вклеен в Формуляр 643.20663116.00001-01 ФО в раздел 8 «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ».

Дата маркировки: «__» _____ 20__ г.

Маркировку произвёл:

личная подпись

расшифровка подписи

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Предприятие – производитель гарантирует соответствие СУБД «Postgres Pro» требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационной документации

9.2 Гарантийный срок эксплуатации ПО равен одному году со дня ввода в эксплуатацию.

9.3 При обнаружении дефекта в СУБД «Postgres Pro» до истечения гарантийного срока эксплуатации при соблюдении пользователем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации производитель обязуется произвести замену. При получении СУБД «Postgres Pro» после устранения дефекта гарантийный срок исчисляется со дня повторного изготовления.

9.4 Действие гарантийных обязательств на выполнение защитных функций СУБД «Postgres Pro» прекращается, если потребителем внесены изменения в СУБД «Postgres Pro» без согласования с производителем или СУБД «Postgres Pro» передано другому предприятию (пользователю). Гарантийные обязательства не распространяются на копии СУБД «Postgres Pro», изготовленные по инициативе потребителя.

9.5 Информирование потребителей об обновлениях СУБД «Postgres Pro» выполняется путем публикации информации на официальном сайте предприятия – производителя (<https://www.postgrespro.ru/>). После проведения инспекционного контроля предприятие – производитель поставляет потребителям обновления СУБД «Postgres Pro» на оптическом диске.

9.6 Предприятие – производитель выполняет периодический поиск уязвимостей СУБД «Postgres Pro» с использованием банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК (<http://bdu.fstec.ru/>), общедоступных базы данных уязвимостей CVE (<http://cve.mitre.org/>) и национальной базы данных уязвимостей США (<https://nvd.nist.gov/>), а также исследуя программный код СУБД «Postgres Pro» в соответствии со своими распорядительными документами. При выявлении уязвимости СУБД «Postgres Pro» предприятие – производитель незамедлительно разрабатывает меры, направленные на нейтрализацию выявленной уязвимости. При необходимости (для нейтрализации выявленной уязвимости) внесения изменений в программную часть СУБД «Postgres Pro» проводится процедура инспекционного контроля в отношении доработанного СУБД «Postgres Pro». Информирование потребителей о мерах, направленных на нейтрализацию выявленных уязвимостей СУБД «Postgres Pro», и выпускаемых обновлениях СУБД

«Postgres Pro» выполняется путем публикации информации на официальном сайте предприятия – производителя (<https://www.postgrespro.ru/>). После проведения инспекционного контроля предприятие – производитель поставляет потребителям обновления СУБД «Postgres Pro» на оптическом диске.

14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

