

## ПРОТОКОЛ 3725/2020

### проведения совместных испытаний сервера Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08CTO1WW) и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версия 1.6.

г. Москва

2 ноября 2020 г.

1. Рабочая группа в составе: Тараканова Д.В. – заместителя начальника отдела по работе с технологическими партнёрами департамента внедрения и сопровождения ООО «РусБИТех-Астра», Лукиной Е.В. - инженера отдела по работе с технологическими партнёрами департамента внедрения и сопровождения ООО «РусБИТех-Астра», составила настоящий Протокол о том, что в период с 28 по 30 октября 2020 г. были проведены совместные испытания сервера Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08CTO1WW) и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» (ОС СН) версии 1.6 и ОС СН «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6 с установленным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ №20200722SE16 (Update 6), разработанной ООО «РусБИТех-Астра».

2. На испытания было предоставлено оборудование в следующей конфигурации:

Материнская плата	Lenovo [7X08CTO1WW]
Процессор	Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU @ 2.10GHz x2
Оперативная память	Hynix DIMM DDR4 Synchronous Registered 2666 MHz (0,4 ns) 16GiB product: HMA82GR7AFR4N-VK blank:0 x8 (128Гб)
Видеоадаптер	Matrox Electronics Systems Ltd. [102B], MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) [102B:522] VGA compatible controller
Аудиоадаптер	Отсутствует (no soundcards found)
Сетевой адаптер (оптический)	Intel Corporation [8086], Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ [8086:1572] x2
Сетевой адаптер (оптический)	QLogic Corp. [1077], ISP2722-based 16/32Gb Fibre Channel to PCIe Adapter [1077:2261] Fibre Channel x2
Сетевой адаптер (проводной)	Intel Corporation [8086], Ethernet Connection X722 for 1GbE [8086:37D1] x4 usb0 Ethernet interface (firmware - CDC Ethernet Device) usb to RJ45 x1 Intel Corporation [8086]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI

	Express Root Port 1C [8086:2032] x1
BIOS	Lenovo [TEE160N-2.71] 09/18/2020
Накопитель	ThinkSystem SSD SAS 12Gb 400 Gb (2,5“) x2 ThinkSystem HDD 10K rpm SAS12Gb 600 Gb (2,5“) x4
SATA-контроллер	Intel Corporation [8086:A1D2] Lewisburg SSATA Controller [AHCI mode]
RAID-контроллер	LSI Logic / Symbolic Logic[1000] MegaRAID Tri-Mode SAS3508 [1000:16]
USB-контроллер	Intel Corporation [8086] Lewisburg USB 3.0 xHCI controller [8086:A1AF]

3. В ходе совместных испытаний были проведены проверки корректности установки и функционирования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition релиз Смоленск версия 1.6» и ОС СН «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6 с установленным обновлением безопасности (Update 6) в объеме проверок, указанных в таблице 1.

3.1 Проверка функционирования ОС специального назначения в режиме работы BIOS UEFI и Legacy предоставлена в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень проверок операционной системы специального назначения

	Наименование проверки	Результат испытаний			
		UEFI	UEFI	Legacy	Legacy
	Версия операционной системы	1.6	1.6 с Update 6	1.6	1.6 с Update 6
1.	Установка операционной системы	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
2.	Поддержка операционной системой сетевого адаптера (проводной)	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
3.	Поддержка операционной системой видеоадаптера	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
4.	Поддержка операционной системой USB	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
5.	Поддержка операционной системой SATA-контроллера	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
6.	Поддержка операционной системой RAID-контроллера	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно

3.2 По результатам тестирования в режимах работы BIOS в режиме UEFI и Legacy установлено, что сервер корректно функционирует под управлением операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версия 1.6 и ОС СН «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6 с установленным обновлением безопасности (Update 6).

Выводы:

Сервер Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08CTO1WW), с установленной операционной системой «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версия 1.6, а также ОС СН «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6 с установленным обновлением безопасности (Update 6), пригоден к применению.

От ООО «РусБИТех-Астра»



Д.В. Тараканов



Е.В. Лукина